



Image may differ from product. See technical specification for details.

Feedback



TLGB 21/230V

Battery driven grease gun (incl 230V charger)

Razvijen za maksimalnu učinkovitost rukovatelja, SKF-ov baterijski pištolj za podmazivanje TLGB 21 uključuje integrirani mjerac masti koji pomaže u sprječavanju prekomjernog i nedovoljnog podmazivanja. Ovaj jedinstveni alat odlikuje se izdržljivim, ergonomskim dizajnom s postoljem u četiri točke za udobnost i praktičnost rukovatelja te litij-ionskom baterijom od 2,5 Ah za dugotrajnu upotrebu. Zaslon alata prikazuje razinu napunjenosti baterije, količinu ispuštene masti, brzinu pumpe/motora i začepljene točke podmazivanja. Ovaj snažan i svestran pištolj za podmazivanje pruža dvije brzine protoka – nisku i visuku – i može dozirati do 24 spremnika za podmazivanje po punjenju baterije. TLGB 21 može isporučiti pritiske do 690 bara (10000 psi) i ima ugrađeno svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.

- Integrirani mjerac masti prati doziranu mast
- Zaslon prikazuje razinu napunjenosti litijeve baterije i preostalu razinu masti
- LED svjetlo osvjetljava radno područje kako bi lakše lociralo armature za podmazivanje u slabo osvijetljenim okruženjima
- Litij-ionska baterija od 20 V 2,5 Ah dozira do 24 spremnika za mast po punjenju i održava stabilan izlaz energije

- Nazuvica za punjenje olakšava čisto i jednostavno punjenje iz bubnjeva pomoću pumpi za punjenje
- Lagan, ergonomski dizajn s optimiziranom ravnotežom za udobnost rukovatelja
- Uključujući punjač baterija velikog kapaciteta od 230 V i visokotlačno crijevo od 1200 mm

Pregled

Dimensions

Case dimensions (l x h x w)	645 x 140 x 390 mm
Hose length	1 220 mm

Performance

Battery capacity	2 500 A-h
Grease output at 70 bar (1000 psi) - High speed	160 ml/min
Grease output at 70 bar (1000 psi) - Low speed	100 ml/min

Properties

Battery	20V Li-ion battery
Battery charge time (max)	90 min
Battery charger	200-240V, 50-60 Hz
Built-in light	Yes
Cartridges per battery charge	24
Content	1x Grease gun 1x 2.5 Ah battery 1x charger 1x instructions for use 1x carrying case
Display	Yes, can show Grease meter, Battery capacity level, Cartridge grease level, Alerts of blocked fittings and Alerts of loss of prime
Integrated grease metre	Yes
Maximum peak pressure	700 bar
Maximum pressure	400 bar
NLGI class of lubricant (max)	2
Number of available pump speeds	2
Operating temperature range	-20.0 – 50.0 °C

Logistics

Product net weight	6.94 kg
UNSPSC code	15121902
eClass code	23-06-91-06

Kompatibilni proizvodi

Spare part

Carrying strap for battery driven grease gun	TLGB 21-1
20V 2.5Ah Li-Ion battery for battery driven grease gun	TLGB 21-2
High pressure hose 1220 mm (48 in) with coupler for battery driven grease gun	TLGB 21-3
Grease tube assembly for battery driven grease gun	TLGB 21-4
Charger 2A 230V for battery driven grease gun	TLGB 21-5
Charger 2A 120V for battery driven grease gun	TLGB 21-6
20V 4.0Ah Li-Ion battery for battery driven grease gun	TLGB 21-9
Bluetooth module kit	TLGB 21-10

Recommended product

Battery driven grease gun (incl 120V charger)	TLGB 21/110V
SKF Lincoln Battery Driven Grease Gun TLGB 1886-E	TLGB 1886-E
SKF Lincoln Battery Driven Grease Gun TLGB 1262-E	TLGB 1262-E
High viscosity bearing grease with solid lubricants	LGEM 2/0.4
High load, extreme pressure bearing grease	LGEP 2/0.4
Extremely high viscosity bearing grease with solid lubricants	LGEV 2/0.4
General purpose food grade grease	LGFG 2/0.4
High load, water resistant and wide temperature food grade grease	LGFQ 2/0.4
Biodegradable bearing grease	LGGB 2/0.4
High load, high temperature, high viscosity bearing grease	LGHB 2/0.4
High load, water resistant, high temperature bearing grease	LGHC 2/0.4
High performance, high temperature bearing grease	LGHP 2/0.4
Electric motor bearing grease	LGHQ 2/0.4
High viscosity lubrication systems grease	LGLS 2/0.4
Low temperature, extremely high speed bearing grease	LGLT 2/0.4

General purpose industrial and automotive bearing grease	LGMT 2/0.4
General purpose industrial and automotive bearing grease	LGMT 3/0.4
General purpose, high load industrial bearing grease	LGNL 2/0.4
Wide temperature range, extreme pressure, high load bearing grease	LGWA 2/0.4
Extreme pressure low temperature bearing grease	LGWM 1/0.4
High loads, wide temperature bearing grease	LGWM 2/0.4

Recommended tool

SKF Grease Filler Pump LAGF 18	LAGF 18
SKF Grease Filler Pump LAGF 50	LAGF 50

Uvjeti korištenja

Pristupom i upotrebom ove internetske stranice/aplikacije koju je izradila i objavila tvrtka AB SKF (publ.) (556007-3495 - Gothenburg) („SKK“), pristajete na sljedeće uvjete korištenja:

Odbijanje jamstva i ograničenje odgovornosti

Iako je poduzeto sve zbog točnosti podataka na ovoj internetskoj stranici/aplikaciji, SKF podatke objavljuje podatke "KAKVIM JESU" i OGRAĐUJE SE OD SVIH JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH, UKLJUČUJUĆI ALI BEZ OGRANIČENJA NA, IMPLICIRANA TRGOVAČKA JAMSTVA I PRIMJERENOST ZA ODREĐENU SVRHU. Potvrđujete da ćete internetsku stanicu/aplikaciju upotrebljavati na vlastitu odgovornost, da preuzimate punu odgovornost za sve troškove vezane uz upotrebu ove internetske stranice/aplikacije te da SKF neće snositi bilo kakvu odgovornost ni za kakve izravne, slučajne, posljedične ili neizravne štete koje vrste kao posljedica Vašeg pristupa ili korištenja podataka ili softvera na ovoj internetskoj stranici/aplikaciji.

Bilo kakva jamstva ili izjave na ovoj internetskoj stranici/aplikaciji vezano uz SKF-ove proizvode ili usluge koje kupite ili upotrijebite podliježu uvjetima s kojima ste se složili u uvjetima i odredbama ugovora o takvim proizvodima ili uslugama.

Nadalje, za internetske stranice/aplikacije koje nisu u SKF-ovom vlasništvu, a spominju se ili imaju poveznice na našim internetskim stranicama/aplikacijama, SKF ne daje nikakva jamstva u pogledu točnosti i pouzdanosti podataka na tim internetskim stranicama/u tim aplikacijama te ne preuzima odgovornost za materijale sadržane na tim mjestima koje su izradile ili objavile treće strane. Dodatno, SKF ne jamči da ova internetska stranica/ova aplikacija ili druge povezane internetske stranice/aplikacije ne sadrže viruse ili štetne elemente.

Usluge trećih strana

Prilikom pregledavanja YouTube sadržaja putem SKF-ovih internetskih stranica (npr. upotrebom [YouTubeovih API usluga](#)), pristajete na [YouTubeovim uvjetima korištenja](#).

Autorska prava

Autorska prava za ovu internetsku stanicu/aplikaciju te podaci i softver na ovoj internetskoj stranici/aplikaciji vlasništvo su SKF-a ili drugih vlasnika licenci. Sva su prava pridržana. U svim licenciranim materijalima upućuje se na davatelja licence od kojeg je SKF dobio pravo upotrebe materijala. Podaci i softver dostupni putem ove internetske stranice/aplikacije ne smiju se reproducirati, duplicirati, kopirati, prenositi, dijeliti, pohranjivati, mijenjati, preuzimati ili na bilo koji način iskorištavati za bilo kakve komercijalne svrhe bez prethodnog pisanog SKF-ovog odobrenja. Međutim, reproduciranje, pohranjivanje i preuzimanje dopušteni su za individualnu upotrebu i bez pisanog SKF-ovog odobrenja. Ni pod kojim uvjetima ti podaci ili softver ne smiju se dostavljati trećim osobama.

Ova internetska stranica/aplikacija sadrži određene ilustracije koje se koriste pod licencom Shutterstock, Inc.

Žigovi i patenti

Svi žigovi, nazivi i logotipi tvrtki prikazani na internetskoj stranici/aplikaciji vlasništvo su SKF-a ili njegovih davatelja licenci i ne smiju se ni na koji način upotrebljavati bez prethodnog SKF-ovog pisanog odobrenja. Sve licencirane robne marke objavljene na ovoj internetskoj stranici/aplikaciji odnose se na licencije za koje je SKF dobio pravo uporabe robne marke. Pristup ovoj internetskoj stranici/aplikaciji korisnicima ne daje nikakva prava vezana uz patente u SKF-ovom vlasništvu ili za koje SKF posjeduje licenciju.

Izmjene

SKF zadržava pravo izmjena ili dodataka na ovoj internetskoj stranici/aplikaciji u bilo kojem trenutku.