



# AKCIJA! SKF masti i alati

Akcija traje do 15.01.2025.

## MASTI I MAZALICE

Pravilnim podmazivanjem moguće je spriječiti i do 50% prijevremenih ispada uzrokovanih otkazom ležajeva, lanaca i drugih strojnih elemenata. Mazivo osim što ima funkciju redukcije trenja i prevenciju trošenja što se postiže odvajanjem površina u kontaktu ima vrlo važnu ulogu ispiranja strojnih elemenata i brtvljenja tj. sprečavanja ulaska kontaminacije (krute čestice, voda). Isto tako mazivo ima zadatak odvođenja generirane topline koja nastaje uslijed trenja.

Izbor odgovarajućeg maziva koje će u potpunosti zadovoljiti zahtjeve pojedine aplikacije predstavlja jedan od najvećih izazova na području podmazivanja. SKF u svojoj paleti ima vrlo kvalitetna maziva (masti i ulja) koja su namijenjena da zadovolje najrazličitije radne uvjete kojima je izložena oprema. Ovdje se u prvom redu misli na: opterećenje, temperaturu i brzinu rotacije.



### LGMT 2 - Mast za standardnu primjenu u industriji

Mast za standardne industrijske primjene.

- Temperaturni opseg: -30°C do +120°C
- Radne brzine: srednje

Industrijska primjena:

- Industrijski elektromotori
- Industrijske pumpe i ventilatori
- Ležajevi automobilskih kotača
- Ležajevi rolni trakastih transportera
- Poljoprivredna mehanizacija



	Pakiranje	Akcijska VPC	Redovna VPC	Popust
LGMT 2/0.2	Tuba 200 g <i>Minimalna količina za narudžbu 30 kom!</i>	6,50 eur	8,00 eur	19%
LGMT 2/0.4	Kartuša 420 ml <i>Minimalna količina za narudžbu 12 kom!</i>	7,00 eur	10,66 eur	34%
LGMT 2/1	1 kg	13,20 eur	19,63 eur	33%
LGMT 2/5	5 kg	54,00 eur	68,00 eur	21%
LGMT 2/18	18 kg	165,00 eur	235,99 eur	30%
LGMT 2/50	50 kg	480,00 eur	597,00 eur	20%

## LGMT 3 - Mast za standardnu primjenu u industriji

- Temperaturni opseg: -30°C do +120°C
- Radne brzine: srednje
- Radna opterećenja: mala-srednja

Industrijska primjena:

- Ležajevi unutrašnjeg promjera >100mm
- Veliki elektromotori
- Industrijske pumpe i ventilatori
- Ležajevi automobilskih kotača
- Ležajevi rolni trakastih transportera
- Poljoprivredna mehanizacija
- Vertikalna vratila
- Aplikacije kod kojih rotira vanjski prsten ležaja



	Pakiranje	Akcijska VPC	Redovna VPC	Popust
LGMT 3/0.4	Kartuša 420 ml <i>Minimalna količina za narudžbu 12 kom!</i>	7,20 eur	10,19 eur	29%
LGMT 3/0.5	0,5 kg	7,00 eur	10,00 eur	30%
LGMT 3/1	1 kg	12,50 eur	16,00 eur	22%
LGMT 3/5	5 kg	51,00 eur	65,00 eur	22%
LGMT 3/18	18 kg	163,00 eur	228,13 eur	29%

## LGWA 2 - Mast za širok temperaturni opseg

Mast za primjenu na svim standardnim industrijskim aplikacijama, a posebno na mjestima gdje postoji mogućnost rada na povišenim temperaturama. Mast zadržava izuzetno dobre karakteristike podmazivanja i u uvjetima kratkotrajnog rada na temperaturama do 220°C.

Industrijska primjena:

- Standardne pumpe i ventilatori
- Industrijski elektromotori
- Ležajevi kotača automobila, kamiona i transportnih vozila
- Ležajevi strojeva za pranje rublja



	Pakiranje	Akcijska VPC	Redovna VPC	Popust
LGWA 2/0.2	Tuba 200 g <i>Minimalna količina za narudžbu 30 kom!</i>	7,50 eur	10,00 eur	25%
LGWA 2/0.4	Kartuša 420 ml <i>Minimalna količina za narudžbu 12 kom!</i>	10,00 eur	14,91 eur	33%
LGWA 2/1	1 kg	21,00 eur	36,32 eur	42%
LGWA 2/5	5 kg	87,00 eur	112,00 eur	22%
LGWA 2/18	18 kg	260,00 eur	369,75 eur	30%
LGWA 2/50	50 kg	650,00 eur	821,00 eur	21%

## LGEM 2 – Mast visokog viskoziteta

Mast za podmazivanja u najtežim uvjetima rada – visoka opterećenja, vibracije i male radne brzine.

Industrijska primjena:

- Kotrljajući ležajevi koji rade na malim brzinama i velikim opterećenjima
- Rudarska i građevinska mehanizacija
- Polagači željezničkih šina
- Kotači kranskih dizalica
- Teška mehanizacija



	Pakiranje	Akcijska VPC	Redovna VPC	Popust
LGEM 2/0.4	Kartuša 420 ml <i>Minimalna količina za narudžbu 12 kom!</i>	10,50 eur	15,70 eur	33%
LGEM 2/5	5 kg	90,00 eur	119,00 eur	24%
LGEM 2/18	18 kg	300,00 eur	393,00 eur	24%

## LGEP 2 - Mast za visoka radna opterećenja

Mast za povećana radna opterećenja namijenjena za podmazivanje ležajeva u teškim industrijama. Izuzetna mehanička stabilnost i zaštita od korozije.

Industrijska primjena:

- Teška mehanizacija
- Ležajevi u papirnoj industriji
- Ležajevi radnih valjaka u metalnoj industriji
- Drobilice i vibracioni strojevi
- Kotači kranova



	Pakiranje	Akcijska VPC	Redovna VPC	Popust
LGEP 2/0.4	Kartuša 420 ml <i>Minimalna količina za narudžbu 12 kom!</i>	7,50 eur	14,91 eur	50%
LGEP 2/1	1 kg	18,00 eur	24,00 eur	25%
LGEP 2/5	5 kg	70,00 eur	97,52 eur	28%
LGEP 2/18	18 kg	220,00 eur	281,00 eur	22%
LGEP 2/50	50 kg	600,00 eur	765,00 eur	22%

## LGEV 2 – Mast ekstremno visokog viskoziteta

Mast ima visok sadržaj krutih aditiva na bazi molibden disulfida (MoS<sub>2</sub>) i grafita koji u kombinaciji sa baznim uljem izuzetno visokog viskoziteta osigurava visok stupanj zaštite i dobre karakteristike podmazivanja u najtežim uvjetima rada – visoka opterećenja, male radne brzine i visok stupanj vibracija.

Industrijska primjena:

- Veliki ležajevi okretnih postolja
- Drobnice i vibracioni strojevi
- Klizni ležajevi na rudarskoj i građevinskoj mehanizaciji



	Pakiranje	Akcijska VPC	Redovna VPC	Popust
LGEV 2/0.035	Tuba 35 g <i>Minimalna količina za narudžbu 30 kom!</i>	4,00 eur	5,00 eur	20%
LGEV 2/0.4	Kartuša 420 ml <i>Minimalna količina za narudžbu 12 kom!</i>	10,50 eur	12,80 eur	18%
LGEV 2/5	5 kg	115,00 eur	147,00 eur	22%
LGEV 2/18	18 kg	400,00 eur	526,00 eur	24%
LGEV 2/50	50 kg	1.100,00 eur	1.404,00 eur	22%

## LGFG 2 – Mast za standardnu primjenu u prehrambenoj industriji

Mast za standardnu primjenu u prehrambenoj industriji. Mast je registrirana NSF ISO 21469 te ima Halal i Kosher certifikat.

Industrijska primjena:

- Ležajevi transportera
- Strojevi za zamatanje
- Strojevi za punjenje boca



	Pakiranje	Akcijska VPC	Redovna VPC	Popust
LGFG 2/0.4	Kartuša 420 ml <i>Minimalna količina za narudžbu 12 kom!</i>	11,00 eur	17,96 eur	39%
LGFG 2/1	1 kg	27,50 eur	35,00 eur	21%
LGFG 2/18	18 kg	385,00 eur	484,00 eur	20%



## LGHB 2 – Mast za visoke radne temperature i opterećenja

Mast je pogodna za primjenu na povišenim radnim temperaturama u najtežim industrijama. Posebno ima dobre karakteristika u uvjetima povećanog prisustva vode i vlage u radnom okruženju.

Industrijska primjena:

- Papirna industrija
- Ležajevi radnih valjaka u metalnoj industriji
- Ležajevi valjaka na linijama za kontinuirano lijevanje u metalnoj industriji
- Vibracioni strojevi
- Zabrtvljeni bačvasti ležajevi namijenjeni za rad na temperaturama do +150°C



	Pakiranje	Akcijska VPC	Redovna VPC	Popust
LGHB 2/0.4	Kartuša 420 ml <i>Minimalna količina za narudžbu 12 kom!</i>	9,50 eur	14,12 eur	33%
LGHB 2/5	5 kg	88,00 eur	112,00 eur	21%
LGHB 2/18	18 kg	295,00 eur	372,00 eur	21%
LGHB 2/50	50 kg	650,00 eur	857,55 eur	24%

## LGHP 2 – Mast visokih performansi

Mast pogodna za primjenu kod aplikacija sa većim radnim brzinama i povišenim radnim temperaturama. Posebno se preporučuje za primjenu u uvjetima kada je zahtijevan tihi rad sustava (Bequiet test).

Industrijska primjena:

- Svi tipovi industrijskih elektromotora
- Svi tipovi industrijskih ventilatora
- Vodene pumpe
- Ležajevi koji rade na višim radnim brzinama i povišenim radnim temperaturama
- Aplikacije sa vertikalnim osovina



	Pakiranje	Akcijska VPC	Redovna VPC	Popust
LGHP 2/0.4	Kartuša 420 ml <i>Minimalna količina za narudžbu 12 kom!</i>	10,50 eur	15,70 eur	33%
LGHP 2/1	1 kg	22,00 eur	35,60 eur	38%
LGHP 2/5	5 kg	84,00 eur	100,00 eur	16%
LGHP 2/18	18 kg	300,00 eur	372,00 eur	19%
LGHP 2/50	50 kg	800,00 eur	941,00 eur	15%

## LGHQ 2 – Mast za ležajeve elektromotora

Mast za široki temperaturni raspon. Odlična zaštita od korozije.



	Pakiranje	Akcijska VPC	Redovna VPC	Popust
LGHQ 2/0.4	Kartuša 420 ml <i>Minimalna količina za narudžbu 12 kom!</i>	10,00 eur	13,00 eur	23%
LGHQ 2/1	1 kg	20,00 eur	24,00 eur	17%

## LGLT 2 – Mast za niske radne temperature i visoke brojeve okretaja

Mast za izrazito visoke radne brzine i niske temperature. Namijenjena za tihi rad. Iznimno dobra oksidacijska stabilnost i otpornost na vodu.

Industrijska primjena:

- Vretna u tekstilnoj industriji
- Vretna alatnih strojeva
- Instrumenti i upravljačka oprema
- Mali elektromotori koji se koriste u medicinskoj i stomatološkoj opremi
- Tiskarski cilindri
- Roboti



	Pakiranje	Akcijska VPC	Redovna VPC	Popust
LGLT 2/0.4	Kartuša 420 ml <i>Minimalna količina za narudžbu 12 kom!</i>	15,00 eur	19,00 eur	21%
LGLT 2/1	1 kg	42,00 eur	56,00 eur	25%
LGLT 2/18	18 kg	750,00 eur	976,00 eur	23%

## SKF SYSTEM 24 automatska podmazivač s jednom točkom na plinski pogon

SKF automatske mazalice s jednom točkom na plinski pogon dostupni su u mnogim konfiguracijama, unaprijed napunjeni SKF mazivima ili prazni, prikladni za punjenje uljem. S aktiviranjem bez alata i podešavanjem vremena omogućuju jednostavno, sigurno i točno ponovno podmazivanje.



	Punjenje mast	Pakiranje	Akcijnska VPC	Redovna VPC	Popust
LAGD 60/EM2	SKF LGEM 2	60 ml	18,00 eur	25,00 eur	28%
LAGD 125/EM2	SKF LGEM 2	125 ml	19,00 eur	26,00 eur	27%
LAGD 60/FG2	SKF LGFG 2	60 ml	18,00 eur	25,00 eur	28%
LAGD 125/FG2	SKF LGFG 2	125 ml	22,00 eur	32,22 eur	32%
LAGD 60/HB2	SKF LGHB 2	60 ml	18,00 eur	25,00 eur	28%
LAGD 125/HB2	SKF LGHB 2	125 ml	19,00 eur	26,00 eur	27%
LAGD 60/HQ2	SKF LGHQ 2	60 ml	18,00 eur	25,00 eur	28%
LAGD 125/HQ2	SKF LGHQ 2	125 ml	19,00 eur	26,00 eur	27%
LAGD 60/WA2	SKF LGWA 2	60 ml	16,00 eur	21,00 eur	24%
LAGD 125/WA2	SKF LGWA 2	125 ml	16,50 eur	26,94 eur	39%

Minimalna količina za narudžbu 10 kom!





## TLGB 20 - akumulatorska mazalica

Razvijen zbog najveće efikasnosti, takav jedinstveni alat ima mjerač protoka masti zbog pravilnog doziranja. Prikladna za različite zadatke ručnog podmazivanja, TLGB 20 akumulatorska mazalica s izdržljivom 20 V Li-Ion baterijom ima robustnu i ergonomsku konstrukciju te se može montirati na tronožac. Na zaslonu se prikazuje kapacitet baterije, količina istisnute masti, brzina pumpe/motora i blokada točke podmazivanja. Valja istaknuti kapacitet do 15 uložaka masti po jednom punjenju baterije i mogućnost rada s dvije brzine. Može razviti tlak do 700 bara i ima ugrađeno svjetlo. Isporučuje se u čvrstom prijenosnom kovčegu s visokotlačnim crijevom duljine 900 mm, punjivom baterijom napona 20 V i punjačem koji je napuni za 90 minuta.

Redovna cijena: 339,77 eur

**Akcijna cijena: 265,00 eur**

popust  
22%



## TLGB 21/230V- NOVA akumulatorska mazalica

Razvijen za maksimalnu učinkovitost rukovatelja, SKF pištolj za podmazivanje s baterijskim pogonom TLGB 21 uključuje integrirani mjerač masti koji pomaže u sprječavanju prekomjernog i premalog podmazivanja. Ovaj jedinstveni alat ima izdržljiv, ergonomski dizajn sa postoljem u četiri točke za udobnost i praktičnost operatera i litij-ionsku bateriju od 2,5 Ah za dugotrajnu upotrebu. Zaslon alata prikazuje razinu napunjenosti baterije, količinu ispuštene masti, brzinu pumpe/motora i blokirane točke podmazivanja. Ovaj snažni i svestrani pištolj za podmazivanje nudi dvije brzine protoka – nisku i visoku – i može dozirati do 24 spremnika s podmazivanjem po punjenju baterije. TLGB 21 može isporučiti tlakove do 690 bara i ima ugrađeno svjetlo za osvjetljavanje radnog područja.

- Integrirani mjerač masti prati doziranu mast
- Zaslon prikazuje razinu napunjenosti litijske baterije i preostalu razinu masti
- LED svjetlo osvjetljava radno područje kako bi pomoglo u lociranju mazalica u slabo osvijetljenim okruženjima
- Litij-ionska baterija od 20 V 2,5 Ah ispušta do 24 patrone masti po punjenju i održava stabilnu izlaznu energiju
- Nipl za punjenje olakšava čisto i jednostavno punjenje iz bačvi pomoću pumpi za punjenje
- Lagan, ergonomski dizajn s optimiziranom ravnotežom za udobnost operatera
- Uključujući punjač baterija velikog kapaciteta od 230 V i visokotlačno crijevo od 1200 mm

Redovna cijena: 352,00 eur

**Akcijna cijena: 275,00 eur**

popust  
22%



**SKF**

**AKCIJA! SKF masti i alati** / Akcija traje do 15.01.2025.  
Cijene su veleprodajne bez PDVa

**SET TRGOVINA BJELOVAR:** Pakračka ulica 3, Tel. 043 / 214 466  
**WEBSHOP:** [www.set-bjelovar.hr](http://www.set-bjelovar.hr) | email: [info@set-bjelovar.hr](mailto:info@set-bjelovar.hr)